

P R O F E S S I O N A L L I N E



LW46 Hybrid





LW46 Hybrid

Совершенство в каждой детали!

- › Весь процесс создания машин **LW46 Hybrid** от дизайна и разработки до сборки происходит в Италии
- › Полумоечную машину можно использовать как со шнуром электропитания, так и автономно от аккумулятора.
- › Современная электронная система защищает моторы от перегрузок при длительной работе.
- › **LW46 Hybrid** - лёгкий и маневренный, стоит задать ему направление, и он будет двигаться сам.
- › Съёмные баки для воды очень просто фиксируются на ручке полумоечной машины.
- › При ширине рабочей поверхности 460 мм у **LW46 Hybrid** самый низкий в мире профиль базового корпуса 230 мм
- › Высочайшая для машин такого класса производительность - 1500 кв.м/час
- › **LW46 Hybrid** отлично моет даже труднодоступные места, например плинтусы и эскалаторы.
- › Прекрасно собирает воду на поворотах благодаря высокой маневренности всасывающей насадки.
- › Щетки и насадки заменяются быстро и просто без использования инструментов.
- › Ручка машины легко складывается для транспортировки в багажнике автомобиля.
- › **LW46 Hybrid** имеет низкий уровень шума и вес.

LW46 Hybrid

Моет и сушит быстро и качественно!



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

- › Легко скользящая всасывающая насадка отлично собирает остатки воды и сушит пол независимо от изменения траектории движения машины.
- › Её можно легко снять без инструментов для обслуживания и максимально выработать все ресурсы сквиджей, используя их со всех 4-х сторон, что обеспечивает максимально экономную эксплуатацию.
- › Высокоскоростной валик щётки (1200 об/мин), расположенный спереди машины, отбалансирован и легко меняется без использования инструментов в течение нескольких секунд.
- › Давление щётки на пол может регулироваться для разных видов уборки и типов полов.

СЪЁМНЫЙ БАЧОК ДЛЯ ВОДЫ КРЕПИТСЯ НА РУЧКЕ МАШИНЫ

- › Голубой бачок для чистой воды с моющим раствором снабжен мерным стаканчиком.
- › Расположенный спереди бачок для грязной воды оборудован поплавком с фильтром для защиты мотора.
- › Все фильтры обработаны антисептиком, что не дает скапливаться на них бактериям, грибкам, пылевым клещам и пр.
- › Ручка машины легко регулируется по высоте, имеет радиус поворота 160°, что позволяет легко чистить под столами и низкой мебелью, а также легко складывать машину для транспортировки.

ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА

- › Машина является 100% гибридом. Она может работать как от аккумулятора, так и от сети, благодаря электрошнурку длиной 15 метров, закрепленному на машине.
- › Время зарядки аккумуляторов после их полной разрядки снижено до 3 часов вместо 12 часов для гелевых аккумуляторов.
- › Аккумуляторы можно заряжать в любой момент, не дожидаясь полной разрядки, просто подключив машину к сети.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОТОРОВ


- › Высокая эффективность двухскоростного вакуумного мотора 24VCC – 360W создана фирмой изготовителем Rotaf, Padova, Италия. Мотор сохраняет эффективность работы даже при высоких нагрузках.
 - › Мотор 24VCC – 150W также сделан фирмой Rotaf.
 - › Оба мотора были специально разработаны для этой машины.
- Максимальная потребляемая мощность всего 300 W при зарядке и работе от сети.




АККУМУЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Два цилиндрических запечатанных AGM аккумулятора произведены фирмой Optima USA 12+12v AGM. Эта новая технология позволяет достичь значительно более длительного времени разряда батарей той же ёмкости во время работы машины. Время зарядки батарей существенно сократилось, нет «эффекта памяти». Количество циклов зарядки-разрядки стало примерно в 2 раза больше по сравнению со стандартными гелевыми аккумуляторами, и зарядка может производиться так часто, как вы захотите, даже при не полном разряде. Аккумуляторы способны выдерживать вибрации и удары. Разрешается перевозка авиатранспортом.

Состояние заряда через 40 мин. Работы



Цикл жизни батареи в зависимости от глубины разряда.





ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

LW46 Hybrid может работать с любыми видами твёрдых полов площадью от 200 до 2000 кв.м. На наших рисунках представлены лишь некоторые примеры помещений, где можно использовать **LW46 Hybrid** для идеальной уборки: это гостиницы и бизнес-центры, автосалоны, супермаркеты и торговые центры, детские сады, школы и медицинские учреждения, аэропорты и вокзалы, спортивные клубы и бассейны, рестораны и кафе, музеи, производственные помещения, а также квартиры и загородные дома.



ЩЕТКИ

Для **LW46 Hybrid** нет ограничений для отличной чистки любых твёрдых полов, таких как мрамор и паркет, керамическая плитка и линолеум, наливные и резиновые полы и т.д. Давление щётки регулируется. Имеется большой выбор различных щёток, абразивных или полирующих падов, которые позволяют работать с любыми поверхностями от деликатных до грубых.




МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Фирма **Lindhaus** разработала весьма эффективные моющие средства: **Neutrolux**: нейтральное моющее средство, обладает полирующими свойствами, подходит для керамических, мраморных, деревянных и других типов полов. **Actiplus**: универсальное, обезжиривающее средство для чистки полов всех видов. **Actistrong**: усиленная обезжиривающая формула для удаления сложных загрязнений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LW46 Hybrid

Ширина щетки (мм)	460
Ширина собирающей насадки (мм)	520
Производительность кв.м (кв.фут) в час	1500 (16000)
Время работы с полным баком (мин.)	30
Скорость вращения щётки об/мин	1200
Время работы с полностью заряженной батареей (час)	1:30
Время перезарядки (час)	3
Бачок для чистой воды (литров)	10
Регенеративный бачок (литров)	13
Подъём воды мм H2O (футы H2O)	1250 (49,2)
Объём воздуха л/сек (CFM)	35 (74)
Шнур для питания от сети (длина метров/футов)	15 / 50
Высота базы машины мм (дюймы)	230 (9)
Уровень шума в децибелах (А)	69
Общий вес килограмм	57
Дозировка воды	Насосом
Герметическая защита	IPX4
Высокая эффективность мотора ROTAFIL (Ватт)	360
Мотор с постоянными магнитами ROTAFIL для щётки (Ватт)	150
Напряжение (Вольт/Гц)	100 – 240 / 50 – 60
Встроенное зарядное устройство	24 DC – 10А
Общая мощность (Ватт)	540



Lindhaus - официальный поставщик Белого дома

HEADQUARTERS > LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 > Padova, ITALY
vacuum@lindhaus.it > www.lindhaus.it

Официальный дистрибьютор в России - ООО «Эколайф»
г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр.1
тел. +7 495 7690421/+7 495 7690422
www.lindhaus.ru www.lindhausdom.ru
info@lindhausdom.ru