



Компактный для больших работ раоот

for great performance performance





10 5, 51 4 2				
Рабочая ширина / Scrubbing path	mm	450	450	450
Ширина Сквиджей / Squeegee width	mm	650	650	650
Производительность / Coverage performance	m²/h	1800	2250	1800
Время работы / Working time	h	> 2h 30'	> 2h 30'	∞
Бак с раствором / Solution tank	l	40	40	40
Бак для грязной воды / Recovery tank	l	45	45	45
Размер щётки / Brush size	mm	1 x 450	1 x 450	1 x 450
<b>Мотор щётки</b> / Brush motor	W	1 x 550	1 x 550	1 x 550
Давление щётки / Brush pressure	kg	30	30	30
Мотор привода / Traction motor	W	//	180	//
Вакуумный мотор / Vacuum motor	W	3 stages 490	3 stages 490	3 stages 550
Напряжение / Voltage	٧	24	24	220
Ёмкость батарей / Battery capacity (DIN)	A (5h)	120 (Wet)	120 (Wet)	//
<b>Размер батарей (Д х Ш х В)</b> / Batt. comp. (L х W х H)	mm	365 x 365 x 320	365 x 365 x 320	//
Встроенное зар.устр / Battery charger	A/h	15	15	//
Bec без (c) батарей / Weight without (with) batteries	kg	70 (144)	78 (152)	70
<b>Размеры (Д х Ш х В)</b> / Dimensions (L х W х H)	mm	1030 x 720 x 950	1030 x 720 x 950	1030 x 720 x 950

45 B


45 BT

45 E























## Победа простоты



## TSM - Technological Systems by Moro Srl

Via Fratelli Zambon, 9 - 33080 Fiume Veneto (PN) - Italy
Tel. +39.0434.564167 - Fax +39.0434.954069
www.tsmitaly.com - marketing@tsmitaly.com
- tsmitaly -

